



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθ. L50S-SOL-ETAG005-7 / EN 1504-2:2004
Σύμφωνα με το Παράρτημα III
Κανονισμού (EU) No.305/2011

Όνομασία Προϊόντος

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

ESHALAC 50S

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11, παρ.4:

Lot Nr. : Αναγράφεται στην συσκευασία

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Αστάρι και προστατευτική στεγανωτική επάλειψη δωματίων, κεραμοσκεπών, υπογείων, θεμελίων, γεφυρών, κ.λ.π. δομικών στοιχείων, επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.5:

**ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.
Παραλία Ασπρόπυργου Αττικής
19300 Ασπρόπυργος-ΑΘΗΝΑ**

5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2:

Μη εφαρμόσιμο

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:

Σύστημα 4

7. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 1504-2:2004

**Για το εναρμονισμένο Πρότυπο EN 1504-2:2004
Eurotest Control EAD, N.B. 2085 / No 4-0054/09.12.2019**

8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:

ETAG No 005, part 7

Company Certified by



EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001: 2015



ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπρόπυργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Drujba

- Τηλ: +3592 9791119, Fax: +3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000



9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Σύμφωνα με ETAG No 005, part 7)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δ*	Επίδοση	Μονάδα	Μέθοδος Ελέγχου
Φυσική σύσταση	(-)	Ασφαλτικό διάλυμα προεμποτισμού και προστασίας	(-)	Δήλωση παραγωγού
Πυκνότητα	± 0,01	0,95	g/cm ³	ISO 12185
Σημείο Ανάφλεξης	<	21	(-)	EN ISO 2592
% Στερεών	± 2	65	%	EN ISO 3251
Αντίσταση σε δυναμική διάτρηση	≤	I -1	(-)	EOTA TR-006
Αντίσταση σε στατική διάτρηση	≤	L-1	(-)	EOTA TR-007
Συμπεριφορά σε εξωτερική φλόγα(*)	≤	Froof	(-)	EN 1187
Αντίδραση σε φλόγα	≤	F	(-)	EN 13501-1

Δ*: Διακύμανση

(*) Ως αστάρι σε σύστημα στεγάνωσης μονής ασφαλτικής μεμβράνης.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (σύμφωνα με EN 1504-2:2004)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Απαιτηση προτύπου	Μέθοδος Ελέγχου
Διαπερατότητα σε H ₂ O – W, kg/(m ² · h ^{0.5})	< 0,03	< 0,1	EN 1062-3:2008
Βάθος Διείσδυσης, mm	≥ 5,1	≥ 5	EN 1504-2:2004 Πίνακας 4, § 19

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία **1.** και **2.** ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο **9.**

Η παρούσα δήλωση επίδοσης, εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο **4.**

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Η. Αλούπης
Χημικός Μηχανικός
Δ/ντής Ελέγχου Ποιότητας

Ασπρόπυργος, 20/02/2020

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττικής: Παραλία Ασπρόπυργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Drujba

- Τηλ: +3592 9791119, Fax: +3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000

Company Certified by



EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

